



# Pratiques optimales de l'AVC au Canada

## RECOMMANDATIONS CANADIENNES POUR LES PRATIQUES OPTIMALES DE SOINS DE L'AVC

### Thrombose veineuse cérébrale


Septième édition, 2024

**Annexe quatre : Schéma de cheminement relatif au dépistage due  
syndrome des antiphospholipides**

*Field T.S, Mandzia J (Présidents du groupe de rédaction)  
au nom du groupe de rédaction du module sur la thrombose veineuse cérébrale  
des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de  
l'AVC, en collaboration avec le Consortium Neurovasculaire Canadien.*

© Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 2024.

## ANNEXE QUATRE : SCHÉMA DE CHEMINEMENT RELATIF AU DÉPISTAGE DUE SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES



**Note** : Il est raisonnable d'exclure les personnes présentant des facteurs de risque importants :

1. Traumatisme crânien ou neurochirurgie récents
2. Tumeur maligne active
3. Infection active de la tête ou du cou

\*\* Les critères 2024 de l'ACR/EULAR pour le syndrome des antiphospholipides sont établis à l'aide d'un système de pointage pondéré utilisant les critères de 6 domaines cliniques (macroangiopathie [thromboembolie veineuse], macroangiopathie [thrombose artérielle], microangiopathie, obstétrique, cardiopathie valvulaire et hématologie), en plus des critères de laboratoire. Veuillez consulter : [Barbhaiya M, et coll. \*Ann Rheum Dis\* 2023; 82:1258-1270. doi: 10.1136/ard-2023-224609](https://doi.org/10.1136/ard-2023-224609)